



LOVOL

МОДЕЛЬ

Трактор LOVOL TE354, 35 л.с.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Weichai Lovol Heavy Industry
Co., Ltd., КИТАЙ

СТОИМОСТЬ

Узнать актуальную стоимость
по тел.: +7(921) 716-51-53

e-mail: m.smirnov@neva-moto.ru

Смирнов Максим Валентинович
руководитель направления спецтехники

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Трактор является продукцией **крупнейшего мирового** производителя строительных, сельскохозяйственных машин и автотехники
- Управление КПП смещено от центра вправо, способствуя более **эргономичной посадке оператора** на рабочем месте, что улучшает его эффективность и снижает усталость во время работы
- Выгодное решение для профессионалов, которым важны **надежность и комфорт** в работе

ОСНАЩЕНИЕ

- Кабина с передними стеклоочистителями и солнцезащитным козырьком обеспечивает максимальный обзор и защиту. Заднее стекло открывается для **вентиляции** в жаркую погоду, а для работы в холодную погоду в кабине включается **обогрев**
- Разделение ближнего и дальнего света позволяет **настроить освещение** под конкретную задачу

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



сельскохозяй.
производство



коммунальное
хозяйство



дорожно-
транспортное



другие отрасли
хозяйства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА LOVOL TE354, 35 л.с.



Тяговый класс	0,6
Колесная формула	4 x 4
Макс. снаряженная масса, кг	2 200
Сила подъема навески, кН	Не менее 7,2
Длина, мм	3 480
Ширина, мм	1 520
Высота, мм	2 350
Макс. крутящий момент, Н*м	120
Номин. обороты коленвала, об/мин	2 350
Дорожный/агротехнич. просвет, мм	310 / 400
Радиус разворота, м	3,5

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Рядный дизель водяного охлаждения
Модель	4L22BT
Мощность, л.с.	35
Число цилиндров	4
Объём, л	2,16

ТРАНСМИССИЯ

Число передач: вперёд / назад	8 + 8 реверс
Тяговое усилие, кН	8,5
Тормоза	Барабанные механические
Рулевое управление	Гидроусилитель

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Производительность насоса, л/мин	24
Тип навесной системы	Задняя 3-х точечная, 1-й категории
Частота вращения ВОМ, об/мин	8 шлицев 540 / 1000

РАЗМЕРЫ ШИН

Передние колёса	6,5-16
Задние колёса	11,2-24

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Современный трактор LOVOL TE354, 35 л.с. агрегатируем разнообразным навесным, полунавесным и прицепным оборудованием.



**ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ МЫ ГОТОВЫ
УКОМПЛЕКТОВАТЬ ТЕХНИКУ,
СЛЕДУЮЩИМИ ВИДАМИ
НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:**

- Фронтальный погрузчик
- Экскавационная навеска
- Щеточное оборудование
- Коммунальный отвал
- Борона
- Вилы
- Гидравлический шнековый бур
- Грабельная решётка
- Грабли-ворошилки
- Картофелесажатель
- Картофелекопатель
- Ковши погрузочные различного назначения
- Кусторез
- Льдоскалыватель
- Машина подметально-уборочная с системой полива
- Окучник
- Плуги и культиваторы
- Поливомоечное оборудование
- Прицеп-цистерна
- Пескоразбрасыватель
- Пресс-подборщик
- Погрузочный ковш с вилами
- Прицеп транспортный
- Пылесос навесной вакуумный
- Разбрасыватель минеральных удобрений
- Рыхлитель
- Сенокосилка
- Стрела грузоподъемная
- Шнекороторное оборудование для уборки снега
- Прочее коммунальное оборудование
- Прочее сельскохозяйственное оборудование
- Прочее строительное оборудование

**УЗНАТЬ АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ И ДРУГУЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ
ВАС ИНФОРМАЦИЮ:**

тел.: +7(812) 603-41-74

e-mail: m.smirnov@neva-moto.ru

Смирнов Максим Валентинович
руководитель направления спецтехники

* Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.