



# LOVOL

## МОДЕЛЬ

Трактор LOVOL TE404 GIII, 40 л.с.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Weichai Lovol Heavy Industry  
Co., Ltd., КИТАЙ

## СТОИМОСТЬ

Узнать актуальную стоимость

по тел.: +7(921) 716-51-53

e-mail: [m.smirnov@neva-moto.ru](mailto:m.smirnov@neva-moto.ru)

Смирнов Максим Валентинович  
руководитель направления спецтехники

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Трактор является продукцией **крупнейшего мирового** производителя строительных, сельскохозяйственных машин и автотехники
- **Самый мощный** представитель в линейке тракторов серии TE
- Увеличенный размер передних и задних колес обеспечивает **проходимость по бездорожью** и пересеченной местности даже с навесным оборудованием. Регулируемая колея обеспечивает более универсальную эксплуатацию

## ОСНАЩЕНИЕ

- Оптимизированное место работы оператора, рациональная планировка и **удобная панель управления**, расположенная справа от оператора
- Трактор можно использовать с различным **навесным и прицепным оборудованием**, включая экскаватор, фронтальный погрузчик, сельскохозяйств. орудия для обработки почвы и уборки выращенных культур

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



сельскохозяйств.  
производство



коммунальное  
хозяйство



строительство



другие отрасли  
хозяйства

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА LOVOL TE404 GIII, 40 л.с.



Тяговый класс	0,9
Колесная формула	4 x 4
Макс. снаряженная масса, кг	3 490
Сила подъема навески, кН	Не менее 7,2
Длина, мм	4 136
Ширина, мм	1 930
Высота, мм	2 657
Макс. крутящий момент, Н*м	125
Номин. обороты коленвала, об/мин	2 400
Дорожный/агронамич. просвет, мм	320 / 400
Радиус разворота, м	3,5

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Рядный дизель водяного охлаждения
Модель	4L23BT
Мощность, л.с.	40
Число цилиндров	4
Объём, л	2,31

## ТРАНСМИССИЯ

Число передач: вперёд / назад	8 + 8 реверс
Тяговое усилие, кН	8,7
Тормоза	Дисковые механические мокрого типа
Рулевое управление	Гидроусилитель

## ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Производительность насоса, л/мин	24
Тип навесной системы	Задняя 3-х точечная, 1-й категории
Частота вращения ВОМ, об/мин	6 шлицев 540 / 1000

## РАЗМЕРЫ ШИН

Передние колёса	8,3-20
Задние колёса	13,6-24

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Современный трактор LOVOL TE404 GIII, 40 л.с. агрегатируем разнообразным навесным, полунавесным и прицепным оборудованием.



**ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ МЫ ГОТОВЫ  
УКОМПЛЕКТОВАТЬ ТЕХНИКУ,  
СЛЕДУЮЩИМИ ВИДАМИ  
НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:**

- Фронтальный погрузчик
- Экскавационная навеска
- Щеточное оборудование
- Коммунальный отвал
- Борона
- Вилы
- Гидравлический шнековый бур
- Грабельная решётка
- Грабли-ворошилки
- Картофелесажатель
- Картофелекопатель
- Ковши погрузочные различного назначения
- Кусторез
- Льдоскалыватель
- Машина подметально-уборочная с системой полива
- Окучник
- Плуги и культиваторы
- Поливомоечное оборудование
- Прицеп-цистерна
- Пескоразбрасыватель
- Пресс-подборщик
- Погрузочный ковш с вилами
- Прицеп транспортный
- Пылесос навесной вакуумный
- Разбрасыватель минеральных удобрений
- Рыхлитель
- Сенокосилка
- Стрела грузоподъемная
- Шнекороторное оборудование для уборки снега
- Прочее коммунальное оборудование
- Прочее сельскохозяйственное оборудование
- Прочее строительное оборудование

**УЗНАТЬ АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ И ДРУГУЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ  
ВАС ИНФОРМАЦИЮ:**

**тел.: +7(812) 603-41-74**

**e-mail: [m.smirnov@neva-moto.ru](mailto:m.smirnov@neva-moto.ru)**

**Смирнов Максим Валентинович**  
руководитель направления спецтехники

\* Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.